FICHA TÉCNICA

Motosoldador Gasolina Big Boy 250 Amp.Encendido Electrico Y Cuerda. 2 Plug 110 Volts /60 Htz.Solda Electrodos 3/16"(1Año)

CÓDIGO:
BMT03

Motosoldador a gasolina			
MOTOSOLDADOR	Métodos de soldadura	MMA	TIG
	Corriente de soldadura	60~250	
	Voltaje	22.4~30	19~25
	Ciclo de trabajo	60%	60%
	Diámetro de Electrodo (mm)	2.0~5.0	
GENERADOR	Voltaje nominal (V)	DC 230	
	Potencia nominal (kW)	2	
	Potencia máxima (kW)	2.2	
	Capacidad tanque Combustible	25	
MOTOR	Modelo	BPH420E	
	Desplazamiento (cm3)	420CC	
	Encendido	Eléctrico	
	Capacidad de aceite del motor	1.1	
	Peso neto	86	
	Dimensiones	725x555x580	

¿Dónde usarlo?: Construcción en áreas sin acceso a electricidad

Acabado: Pintado

Advertencia: Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo.

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad: Tanque de combustible: 25 Lt; Aceite del motor: 1.1 Lt

Capacidad 2: Fundir electrodos de 2.0 mm y 5.0mm; (1/16" - 3/16")

Capacidad 3: Puede soldar y usar herramientas eléctricas en el generador al mismo tiempo.

Características: Protección inteligente contra variación de voltaje y recalentamiento. Enfriamiento por aire.

Características 2: Ventilador de refrigeración con protección termostática. Corriente de soldadura regulada automáticamente. Protección automática.

Características 3: Inicio de alto amperaje (Hot start) autorregulado para mejorar el encendido del arco. Control de Autorregulado de fuerza del arco. Enchufe de 110V/60Hz

Certificaciones: CE

Código: BMT03

Código de producto: BMT03

Color: Azul

Garantía: 1 año

Material: Metal/Plástico

Modelo: BPH420E

Observaciones: Accesorios recomendados no incluidos: Pinza soldar B043, Pinza tierra B041, antorcha tig B022

Peso (Kg): 90 Kg

Procedencia: Importado

Recomendaciones: No dejar sin aceite el motor ya que sino puede fundir el motor y será perdida total, no se aceptan devoluciones por dejar el motor sin aceite

Se vende por: Unidad

Serie: BIGBOY 250

Tipo: Motosoldadores Gasolina y Diesel

Tipo 2: Tipo de aceite a usar es 10W30 de cualquier marca

Usos: Construcción

Voltaje: Generador electrico 110V / 60 htz. Trae 2 enchufes

INFORMACIÓN ADICIONAL

Motosoldador Gasolina Big Boy 250 Amp.Encendido Electrico Y Cuerda. 2 Plug 110 Volts /60 Htz.Solda Electrodos 3/16"(1Año)

• Equipo De Soldar Mma Arco Y Tig.
• Encendido Electrónico Y Por Cuerda.
• Salida 250 Amp Dando Verdadera Capacidad De Fundir Electrodo 5.0Mm (3/16").
• Puede Soldar Y Usar Herramientas Eléctricas En El Generador Al Mismo Tiempo.
• Ventilador De Refrigeración Con Protección Termostática.
• Sin Avr, Soldadura Estable.
• Inicio De Alto Amperaje (Hot Start) Auto-Regulado
Para Mejorar El Encendido Del Arco.
• Control De Auto-Regulado De Fuerza Del Arco.

Motosoldador a gasolina			
MOTOSOLDADOR	Métodos de soldadura	MMA	TIG
	Corriente de soldadura	60~250	
	Voltaje	22.4~30	19~25
	Ciclo de trabajo	60%	60%
	Diámetro de Electrodo (mm)	2.0~5.0	
GENERADOR	Voltaje nominal (V)	DC 230	
	Potencia nominal (kW)	2	
	Potencia máxima (kW)	2.2	
	Capacidad tanque Combustible	25	
MOTOR	Modelo	BPH420E	
	Desplazamiento (cm3)	420CC	
	Encendido	Eléctrico	
	Capacidad de aceite del motor	1.1	
	Peso neto	86	
	Dimensiones	725x555x580	