




CÓDIGO:
H-0775.11

FICHA TÉCNICA

Anclaje Químico Soudafix P300-Sf / Ca1400, Base Polyester Sin Estireno Se Puede Usar En Presencia De Humedad. Usado En Fijación Con Barras Roscadas De 8 A 30 Mm, En Barandas, Cercas, Mástiles, Toldos, Pilares, Celosías, Etc. Una Ves Curado Dependiendo De



***Nombre:** Taco Químico CA 1400

Almacenamiento: 12 meses en envase cerrado

Cantidad x Empaque: 1

Características: Gran rendimiento, Secado rápido, Se aplica con pistola estándar de cartucho 300ml, Aplicación vertical, No escurre.

Código de producto: H-0775.11

Consistencia: Pasta estable

Garantía: 18 meses

Módulo de elasticidad: 3.300 N/mm²

Peso (Kg): 0.31 Kg

Resistente a temperaturas: Hasta +80°C - en exposiciones cortas hasta +120° C

Temperatura de Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seca a temperaturas entre +5° C y +25° C

Usos: Construcción

Volumen: 280ml

Advertencia: Aplicar las normas habituales de industria relativas a seguridad e higiene.

Base: Vinilester

Capacidad: Soporta hasta 1400 Kilos.

Código de Barras: 5411183088429

Color: Gris

Densidad: 1,65 g/cm³

Marca: SOULDAL

Para su Uso En: Anclaje de cargas pesadas sobre materiales macizos. Cargas medias sobre materiales huecos. Anclaje sin limitación cerca de los bordes.

Rango de Temperatura de Aplicación: -5°C y +35° C.

Sistema de polimerización: Químico

Tensión máxima: torsión 56 N/mm²; compresión 108 N/mm²

Velocidad de curado: (20°C/65% R.V.)



INFORMACIÓN ADICIONAL

Anclaje Químico Soudafix P300-Sf / Ca1400, Base Polyester Sin Estireno Se Puede Usar En Presencia De Humedad. Usado En Fijación Con Barras Roscadas De 8 A 30 Mm, En Barandas, Cercas, Mástiles, Toldos, Pilares, Celosías, Etc. Una Ves Curado Dependiendo Del Diámetro Del Esparrago Es Capaz De Soportar Cargas De Hasta 1400 Kilos.

Características


- Soporta Hasta 1400 Kilos.
- Gran Rendimiento.
- Secado Rápido.
- Se Aplica Con Pistola Estándar De Cartucho 300MI.
- Aplicación Vertical.
- No Escurre.

Aplicaciones

Anclaje De Soportes De Plamas O Tv Al Concreto, Barandas De Escalera Al Concreto O Ladrillo, Fijación De Varillas Roscadas O Espárragos Al Concreto, Ganchos Para Colgar Objetos Pesados Y Todo Tipo De Soportes Metálicos Que Necesitan Fijarse Al Cemento.



Material oco



Concreto