




## FICHA TÉCNICA

Cortadora Cnc Control Altura Automatico 220V 50/60 Hzt. Capacidad Corte 4X10 Pies . Incluye Oxicorte. No Incluye Plasma ( Compatible Con . Cut 70 O Hyphertherm) Incluye Una Mesa 1.5X1.5 Mts Gratis (1 Año Garantia)



**CÓDIGO:**  
**M-ZZ1230H**

**¿Dónde usarlo?:** Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción

**Alimentación:** 220 +/- 10%V AC 50/60 Hz 220W

**Características:** Realiza cualquier corte y diseño. Pantalla gráfica, fácil de usar trae cortes prediseñados en el sistema donde solo debe introducir los valores.

**Características 3:** Alta precisión de corte. Software fastcam en inglés, español, italiano, alemán y francés. Desarmable y fácil de transportar y de almacenar. De bajo costo.

**Código de producto:** M-ZZ1230H

**Compatibilidad plasma:** Funciona con Plasmas: Carbone (Digicut 70 CNC), Hypertherm (Powermax 65) Thermaldynamics (Cutmaster)

**Control automático de Altura(THC):** Puede cortar láminas irregulares y con inclinación

**Espesor del corte con plasma:** Depende de las especificaciones del plasma

**Frecuencia:** 50/60 Hz

**Incluye:** Cortadora Portátil CNC (THC) con rieles y computadora central. 1 Mesa de corte desarmable de 1,5 m x 1,5m. Todo el sistema para oxicorte. Fastcam Software de corte. Manual. USB.

**Medida:** Mesa: 1.5 M X 1.5 M

**Advertencia:** Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo.

**Cantidad x Empaque:** 1

**Características 2:** Puede convertir archivos de CAD y pasarlos a el software de corte fastcam.

**Código:** M-ZZ1230H

**Color:** Gris

**Compatible:** PLASMA DIGICUT 70 CNC código B014

**Espesor del corte con acetileno:** 5mm- 100 mm

**Fase:** Monofásico

**Garantía:** 1 año

**Material:** Metal/Plástico

**Modos de corte:** Plasma y acetileno

**Observaciones:** No incluye cortadora plasma (comprar aparte)  
PLASMA DIGICUT 70 CNC código B014

**Potencia:** 220W

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Tipo de gas:** Oxígeno+Acetileno/ Oxígeno+Propano en modo  
oxicorte, o aire comprimido en modo plasma

**Voltaje:** 220V 50/60 Hz

**Peso (Kg):** 239.7 Kg

**Precisión:**  $\pm 0.2\%$

**Rango:** Rango de corte 4x10 pies

**Tipo:** Mesa CNC Corte

**Usos:** Industrial

