FICHA TÉCNICA

Motor Enrollable 600Kg.110V/60Hz. Incluye 2 Controles Remotos Y Operador De Pared(2Años)

CÓDIGO:
MV01

¿Dónde usarlo?: En talleres y depósitos.	**Acabado:** Pintado
Altura máx. de levantado: 6M	**Cantidad x Empaque:** 1
Características: Diseño de estructura simple y agradable. Buena relación del engranaje.	**Características 2:** Los elementos seleccionados garantizan un trabajo seguro, confiable, y silencioso.
Características 3: Mínima oscilación, ligero, viene con dispositivo de seguridad en caso de la rotura de la cadena	**Certificaciones:** CE
Cilindro estándar: 4"	**Código de producto:** MV01
Color: Gris	**Con luz LED:** No
Dimensión: Base: 285mm x 495mm	**Fuerza de elevación:** 600KG.F
Garantía: 2 años	**Humedad adecuada:** 90% a 25
Incluye: 2 controles learning code; Operador manual, 1 caja de motor y una caja base y cadena manual	**Marca:** CARBONE
Material: Metal/Plástico	**Modalidad de aprendizaje de código:** Si
Para su uso con: Cortina metálica enrollable	**Peso (Kg):** 24.7 Kg
Potencia: 370W	**Potencia de salida:** 412 N.m
Presentación: Caja a Color	**Procedencia:** Importado
Recomendaciones: Se sugiere Protector de Voltaje L222 para mayor durabilidad	**Rotación:** 5.3 R/Min

Temperatura ambiente: -20~41˚C	**Tipo:** Motores Enrollables
Usa baterías: No	**Usos:** Interiores
Usuarios: Funciona para un máximo de 30 controles.	**Visión Nocturna:** No
Voltaje: 110V 60Hz	**Wi-Fi:** No

INFORMACIÓN ADICIONAL

Motor Enrollable 600Kg.110V/60Htz. Incluye 2 Controles Remotos Y Operador De Pared(2Años)