

## FICHA TÉCNICA

Motor Abatible Easyopen 600Kg. 110V/60Hz. Para Portones 3 Mts Ancho 4 Controles, 2 Pares Fococelda, 1 Lampara.(2Años)



**CÓDIGO:**

**MV07**



**Acabado:** Mate

**Alto (cm):** 32

**Cantidad de usuarios permitidos para utilizar control remoto:** 30 Usuarios/ se puede aumentar a 400 con receptor extra, código MW31-C

**Capacidad 2:** Para puerta de hasta 3 mts de largo

**Características 2:** Doble tarjeta receptora para evitar interferencia (lámpara con tarjeta receptora integrada)

**Certificaciones:** CE

**Color:** Gris

**Garantía:** 2 años

**Incluye:** 4 controles learning code tetra canal, Caja estanca, 2 pares de fotoceldas, lámpara con tarjeta receptora integrada

**Marca:** CARBONE

**Modalidad de aprendizaje de código:** Si

**Observaciones:** Se sugiere Protector de Voltaje L222 para mayor durabilidad

**Peso Máximo de Portón:** 300 kg por puerta

**Potencia (W):** 45 W

**Alimentación de fuente de motor:** 110V+\_-10% 60Hz

**Ancho (cm):** 21

**Capacidad:** Desplazamiento max. de barra 330mm 400mm 500mm

**Características:** Controles con learning code tetra canal

**Características 3:** Protección térmica electrónica

**Código de producto:** MV07

**Desbloqueo Manual:** Con llave

**Grado de Protección (IP):** IP44

**Longitud Máxima de Portón:** 3m\*2

**Material:** Metal/Plástico

**Modelo:** Easyopen 600kg

**Peso (Kg):** 20.1kg

**Potencia:** 24VDC

**Potencia de transmisión:** Control funciona a 50 mts



**Presentación:** Caja a Color

**Profundidad (cm):** 27

**Protección térmica del motor:** P55

**Receptor:** Learning code

**Resistente a la Intemperie:** Si

**Se vende por:** Unidad

**Tiempo:** Operación continuo 5 min

**Velocidad:** 1.6 cm/s

**Wi-Fi:** No

**Procedencia:** Importado

**Protección de corto circuito:** Si

**Rango de Temperatura Operativa:** 35° C +65° C

**Recomendaciones:** Para usar con Usuarios ilimitados por APP wifi comprar el MV00

**RPM:** 3200RPM

**Temperatura de operación:** -20°C~55°C

**Tipo:** Abatibles

**Voltaje:** 110V+\_10% 60Hz

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Motor Abatible Easyopen 600Kg.110V/60Hz.Para Portones 3 Mts Ancho 4 Controles, 2 Pares Fotocelda, 1 Lampara.(2Años)

