




CÓDIGO:
U009 - SILVER

FICHA TÉCNICA

Perfil Hoja Perimetral De 28X66 Hv 10 Mm. Espesor 1.4 Mm. Largo 5.85 Mts. Acabado Anodizado Silver 15 Micron.

Hoja perimetral 28x66 mm. HV 10 mm			
Código: U009		Peso (kg/m): 0.883	
Perímetro Total (mm): 426		Espesor general = 1.4	
Perímetro Ext. (mm): 347		Aleación-Temple = 6063 T5	
a	UA002	b	UA003
c	UA011/UA012	d	---

Acabados disponibles:

Anodizado natural	Lacado Blanco	Anodizado Negro	Anodizado Bronce	Lacado texturizado Gris oscuro	Lacado de madera

LONGITUD 5.85 MTS

*Consultar disponibilidad de diferentes acabados.

¿Dónde usarlo?: Para aplicaciones de uso arquitectónico

Alto (cm): 6.6 cm

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad 2: 10 o 22 mm de hueco de vidrio simple o insulado

Características 2: Espacio para escuadras, Amplio espacio para rodamientos y cierres

Certificaciones: Qualanod

Código de producto: U009 - SILVER

Especificaciones: Tipo de aleacion 6063 - T5

Longitud: 5.85 m

Medida: Perfil Hoja Perimetral de 28x66 HV 10 mm.

Medida 3: Perímetro Ext.: 34.7 cm

Peso por metro: 1.413 Kg/m

Procedencia: Importado

Serie: Perimetral de 70 mm

Acabado: Anodizado

Ancho (cm): 2.8 cm

Capacidad: Espesor máximo de vidrio o paneles 22 mm y mínimo 1 mm (según tabla de acristalamiento).

Características: Juntas de EPDM o silicón (hasta 2 mm)

Características 3: Canal para felpas y escuadras de alineación, Carriles de rodadura con base para gancho de cierre

Código: U009 - SILVER

Color: Plateado

Espesor: 1.4mm

Material: Aluminio

Medida 2: Perímetro Total: 42.6 cm


Peso (Kg): 5.16kg

Presentación: Caja

Se vende por: Unidad

Tipo: Serie Perimetral de 70 mm

Usos: Construcción



Hoja perimetral 28x66 mm. HV 10 mm

Código: U009		Peso (kg/m): 0.883	
Perimetro Total (mm): 426		Espesor general = 1.4	
Perimetro Ext. (mm): 347		Aleación-Temple = 6063 T5	
a	UA002	b	UA003
c	UA011/UA012	d	---

Acabados disponibles:



Anodizado natural



Lacado Blanco



Anodizado Negro



Anodizado Bronce



Lacado texturizado Gris oscuro



Lacado de madera

LONGITUD 5.85 MTS



*Consultar disponibilidad de diferentes acabados.