




CÓDIGO:

UTS92035526

FICHA TÉCNICA

Tronzadora 14" 110-120V~60Hz. Potencia 2350W. Velocidad Max. 3800 Rpm. Diametro De Hoja De Sierra De 355X25.4X3Mm. Capacidad De Corte En Tubos Redondos 100Mm, En Acero Cuadrado 100X100Mm, En Acero Rectangular 120X100Mm, En Barra De Acero 30Mm.



¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción

Advertencia: Solo después de leer el manual de operación y siguiendo todas las instrucciones, Puede operar la herramienta de forma segura.

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad: Max. capacidad de corte tubo redondo de 100x6mm.

Capacidad 2: Max. capacidad de corte tubo cuadrado de 100x100mm.

Capacidad 3: Max. capacidad de corte tubo rectangular de

Características: Solido apoyo

Características 2: Carcasa de aluminio duradera

Características 3: Mecanismo de agarre rápido

Certificaciones: CE

Código: UTS92035526

Código de producto: UTS92035526

Color: Turquesa

Compatible: Con disco abrasivo para corte de metal de

355mm, codigo TAC2213551

Diámetro: 14"

Embalaje de provedor: Caja grande 1 /Caja chica 1

Estilo de Mango: Ergonómico, Integrado forma D

Frecuencia: 50/60Hz

Garantía: 1 año

Material: Metal/Plástico

Peso (Kg): 17kg

Potencia: 2350W

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

RPM: 3800 rpm

Se vende por: Unidad

Tamaño: Hoja: 355x25.4x3mm

Tipo: Herramientas Con Cable



Usos: Construcción Velocidad: Sin carga: 3800/min

Voltaje: 110V 120V 50/60 Htz

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sierra Circular De 110-120V~60Hz. Potencia 2350W. Velocidad Max. 3800 Rpm. Diametro De Hoja De Sierra De 355 X 25.4 X 3 Mm. Capacidad De Corte En Tubos Redondos 100Mm, En Acero Cuadrado 100X100Mm, En Acero Rectangular 120X100Mm, En Barra De Acero 30Mm. Trae 1 Pza De Disco De Corte De 355Mm.





