




FICHA TÉCNICA

Kit De Puerta De Baño De 165 Cm (Sirve Para Espacios Entre 1,51 Y 165 Cm). (N2-P3-E21-03-01)

CÓDIGO:

YLM-JNS-2P (165x180)

H-0760 para evitar perforar la pared



¿Dónde usarlo?: Para aplicaciones de uso arquitectónico Acabado: Brillante Advertencia: No tirar con fuerza la puerta ya que puede Ajustable recorte: Si explotar el vidrio temperado Altura Standard: 180 cm Ancho (cm): 165 cm Cantidad x Empaque: 1 Características: Muy fácil de instalar Características 2: Vidrio bien embalado en cajeta para mayor Certificaciones: CE seguridad Código de producto: YLM-JNS-2P (165x180) Color: Plateado Incluye: Vidrios templados de 6 mm, perfiles de aluminio Espesor: 6mm brillantes, tiradores toalleros, ferretería y tornillos, Instrucciones instalación Longitud: 165 cm Marca: CARBONE Modelo: YLM Materiales: Aluminio 6063 T5 / Vidrio templado Nota: Esperar 24 horas para secado de silicones antes de usar Observaciones: Este producto es pesado y puede requerir a la regadera dos personas para instalar Para vidrios de: Vidrio templado de 6 mm. Presentación: Paquete Procedencia: Importado Rango: Rango de instalación 150 a 165 cm Recomendaciones: Se puede instalar solo con hitgh tack Se vende por: Unidad



Serie: QuickGlass Tamaño: 1500x1800 mm

Tipo: Sistema YLM Usos: Baño

INFORMACIÓN ADICIONAL

Kit De Puerta De Baño De 165 Cm (Sirve Para Espacios Entre 1,51 Y 165 Cm). (N2-P3-E21-03-01)



