



## FICHA TÉCNICA

(Caja De 50) Mascarilla Facial De Sujeción De 3 Capas, Bfe 92 % Ce. Colores Variados Blanco/Azul. 175 X 100 Mm.

**CÓDIGO:**

**ZP-0153**

**¿Dónde usarlo?:** Oficina, Escuela, Restaurante, Barbería.

**Cantidad x Empaque:** 50

**Características 2:** Liviana, fresca, y segura; materiales livianos para facilitar su respirar y proveer más comodidad y frescura. Minimiza la retención del calor de la respiración y reduce la posibilidad de irritación de la piel

**Código:** ZP-0153

**Color:** Blanco/Azul

**Dimensiones:** Tamaño del cartón: 53 x 39.5 x 38.5 cm.

**Filtros Tipo:** BFE 92 % De 3 Capas FDA/CE

**Marca:** Generico

**Modelo:** NEWDAY (ADULTO)

**Ancho (cm):** Ancho de la mascarilla: 9 cm min/9.5 máx.

**Características:** La mascarilla también posee una pieza nasal recubierta ajusta perfectamente al arco nasal prevenir un posible efecto de escape o penetración. El diseño plegado permite el cubrimiento total facial, elásticos resistentes suaves, confortables.

**Certificaciones:** BG/T32610-2016

**Código de producto:** ZP-0153

**Con Banda:** Si

**Elementos del Filtro:** Capa Externa resistente a penetración de fluidos (Azul). Filtro que proporciona una eficacia de filtración > 2%; Para partículas de 3.0 Micrón; Capa Blanca) interna suave en contacto con la piel.

**Longitud:** Longitud: Mascarilla: 17.5cm min/18.2cm Max; Elástico 15cm min/17cm Max; Tiras de amarre:185cm min/190cm max;Alambre:10cm min/11cm máx.

**Materiales:** Capa externa polipropileno azul 20-25 GRS;Capa media: Filtro blanco de 20 GRS; capa interna polipropileno blanco 20-30 GRS; Recubierto plástico cal.24; Elástico: tejido algodón-lycra

**Para Uso:** Exterior

**Peso (Kg):** Peso neto de la caja NW: 7.7Kg/ Peso total de la caja GW: 8.6Kg

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Respiradores y Filtros

**Presentación:** Caja a Color

**Resiste:** Capa Externa resistente a penetración de fluidos

**Temperatura:** Almacenaje: -4 ° F (-20 ° C) y + 86 ° F (+ 30 ° C)

**Usos:** Multiproposito

