



FICHA TÉCNICA

Temporizador De Riego Con Pantalla, Modo Dual Manual E Inteligente, Con Rosca 3/4" Usa Batería Aaa (2) Timer

CÓDIGO:
AB221



***Nombre:** Temporizador de riego con pantalla

Código de Barras: 7456589425901

Código de producto: AB221

Embalaje de proveedor: Empaque retail con código de barras

Procedencia: Importado

Tipo: Mangueras - Accesorios Y Aspersores.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temporizador De Riego De Manguera Con Pantalla De Cuenta Regresiva, Modo Dual Manual E Inteligente, Con Rosca 3/4"

-Material: Plástico

-Estándar De Rosca Del Conector: Estándar

-Diámetro De La Tubería: 3/4"

-Fuente De Alimentación: Carga Por Batería (Sin Enchufe) Usa Batería Aaa (2)

-Ajuste Del Dial: Personalice Fácilmente Su Programa De Riego Con Un Simple Ajuste Del Dial, Lo Que Le Permite Establecer Tiempos Y Duraciones De Riego Precisos Con El Mínimo Esfuerzo.

-Riego Manual: ¿Necesita Regar Su Jardín Fuera De Los Horarios Programados? La Función De Riego Manual Le Brinda Contr Instantáneo, Lo Que Le Permite Regar Sus Plantas Cuando Sea Necesario.

-Retraso De Riego: Pause Su Programa De Riego Durante Lluvias Inesperadas O Cuando No Se Necesita Riego Adicional Con La Función De Retraso De Riego, Lo Que Ayuda A Conservar Agua Y Evitar El Riego Excesivo.

-Plan De Riego De Apagado En Un Solo Paso: Apague Rápidamente Todo Su Programa De Riego Con Un Solo Paso, Lo Que Hace Que Sea Conveniente Detener El Riego Cuando Sea Necesario Sin Eliminar Su Configuración.

-Apagado Por Bajo Consumo: El Dispositivo Se Apaga Automáticamente Cuando Los Niveles De Batería Son Extremadamente Bajos, Lo Que Garantiza Que No Agote La Batería Por Completo Y Prolonga La Vida Útil De Su Temporizador.

-Indicación De Batería: Manténgase Informado Con La Función De Indicación De Batería Clara, Que Le Avisa Cuando Es El Momento De Reemplazar Las Baterías, Lo Que Garantiza El Funcionamiento Ininterrumpido De Su Sistema De Riego.



4.13in/10.5cm

3.9in/9.9cm

1.85in/4.7cm

Max 2.24in/5.7cm

Model:	HCT-M05
Material:	ABS+Nylon
Working Pressure:	0.05-0.8mpa
Working Temperature :	3-45°C
Power Supply:	2x1.5v 'AAA' Alkaline





Manual Watering







Automatic Watering



AUTOMATIC WATERING

When traveling or traveling, set up a timer for automatic irrigation

Automatic Watering Mode

Offers a broad range of watering duration and frequency. Ease your mind about watering while on vacation.

How Long

1min 240mins

How Often

1hrs 23hrs

Today 1-day



Lawn sprinkler



Swimming pool storage



Garden irrigation

INSTALLATION GUIDE

Four step installation



This product does not come with batteries.



360° free rotation

Attach the timer to a water faucet.



3/4-inch female thread

Connect the hose to the hose connector on the bottom of the timer



Set the program and turn the water faucet on