

Europa Elevable

Sistema de corredera
elevable



Europa Elevable

Sistema de corredera elevable

A Diseño

El diseño robusto de los perfiles del aluminio que conforman el sistema de corredera para grandes huecos **Elevable** consigue una apariencia equilibrada gracias a la terminación curva de las hojas.

B Características

La corredera **Elevable** permite la instalación de vidrios de grandes dimensiones gracias a su herraje, con el que la hoja se eleva ligeramente antes de moverse, ayudada por los carros de ruedas y una gran manilla. Todo ello, permite una gran suavidad de movimiento de las hojas.

C Prestaciones

La serie **Elevable** basa su estanqueidad en juntas de caucho que hacen contacto en lugar de rozamiento. Esta serie alcanza una clasificación de clase 3, clase 5A y clase C5 en los ensayos AEV.

D Posibilidades

La corredera de aluminio **Elevable** de exlabesa permite deslizar hojas de grandes dimensiones y de hasta 400 kg de peso con gran facilidad y suavidad gracias a su herraje. Existe la posibilidad de usar el sistema como una corredera convencional.





Cuando se trata de cerramientos de grandes huecos, las puertas correderas son la opción perfecta. El sistema Elevable de Exlabesa responde a la necesidad de deslizar hojas con vidrios de gran tamaño y peso, alcanzando los 400 kg con gran facilidad. Tanto su mecanismo de ligera elevación, como su estanqueidad basada en juntas de caucho, están pensadas para favorecer el desplazamiento de puertas correderas de gran tamaño.

- Dimensiones máximas recomendadas por hoja: 3300x3200 mm
- Desplazamiento de hojas de hasta 400 kg
- Acristalamiento máximo hasta 27 mm
- Carril reemplazable en marco perimetral

EXLABESA ARCHITECTURE

01 **DATOS TÉCNICOS**

Ensayos
Dimensiones máximas
Características técnicas

02 **PERFILES**

Pesos/perímetros/inercias
Perfiles del sistema
Perfiles complementarios

03 **ACCESORIOS**

Escuadras
Juntas
Tapas

04 **HERRAJES**

Manillas
Multipuntos
Cierres

05 **SECCIONES**

Secciones tipo
Secciones horizontales
Secciones verticales

06 **MONTAJES**

Hojas de corte
Ventanas
Balconeras

07 **ACRISTALAMIENTO**

Calzos
Colocación
Tablas de acristalamiento



EXLABESA
ARCHITECTURE

01

DATOS TÉCNICOS

Ensayos
Dimensiones máximas
Características técnicas

Datos técnicos

Ensayos / Dimensiones máximas / Características técnicas

Ensayo AEV

Ventana de 2 hojas



Permeabilidad al aire

UNE-EN 1026:2017; UNE-EN 12207:2017

Clase **3**



Estanqueidad al agua

UNE-EN 1027:2017; UNE-EN 12208:2000


Clase **5A**



Resistencia a la carga del viento

UNE-EN 12211:2017; UNE-EN 12210:2017

Clase **C5**



Ensayo térmico

Ventana de 2 hojas



Transmitancia térmica

UNE-EN ISO 10077-1:2017

Ug	Tipologías	Uw
2,7 W/m ² K	Balconera de 2 hojas 6000x3200 mm	3,3 W/m ² K
1,4 W/m ² K	Balconera de 2 hojas 6000x3200 mm	2,2 W/m ² K
1,0 W/m ² K	Balconera de 2 hojas 6000x3200 mm	1,8 W/m²K

Ensayo acústico

Ventana de 2 hojas







Aislamiento acústico RW

UNE-EN 14351-1:2006+A1 Anexo B


30 dB
(-1,-2)

Valores pertenecientes a una ventana de <2,7 m² de superficie.
Atenuación acústica de vidrio 36 dB_(-1,-9)

Tipos de apertura




Dimensiones y peso máximo recomendado



L	H	
3300 mm	3200 mm	400 kg

Dimensiones y peso máximo recomendado para **1 hoja**
con herraje elevable y carro adicional.
Consultar peso y dimensiones en el resto de tipologías.



- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 01 | Marco perimetral | 08 | Junquillos galce de 22 mm |
| 02 | Escuadra de unión | 09 | Junta de acristalamiento en EPDM |
| 03 | Hoja perimetral | 10 | Amplia variedad de acristalamientos |
| 04 | Junta de estanqueidad de hoja | 11 | Desagüe |
| 05 | Acople de guía para marco perimetral | 12 | Acople de hoja central |
| 06 | Escuadra de alineamiento | 13 | Kit de tapetas para hoja central |
| 07 | Rodamiento | 14 | Cepillo de 6,5x7 mm para hoja central |



Exlabesa dispone de una versión online de este documento siempre actualizada (en formato PDF) que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso. Este documento está disponible en www.exlabesa.com.



EXLABESA

ARCHITECTURE


02

PERFILES

Pesos/perímetros/inercias
Perfiles del sistema
Perfiles complementarios

EXL-4757


Marco perimetral



kg	1,717
mm	777
lx	19,58
ly	65,52

EXL-4636


Hoja perimetral



kg	2,061
mm	779
lx	29,59
ly	44,84

EXL-28173


Marco tricarril de 154,3 mm



kg	2,631
mm	1198
lx	28,92
ly	242,73

EXL-4637


Acople de hoja



kg	0,685
mm	303
lx	6,23
ly	7,10

EXL-4680


Acople de hoja para herraje no elevable



kg	0,197
mm	106
lx	0,042
ly	0,60

EXL-4796


Carril para marco perimetral



kg	0,160
mm	52
lx	0,019
ly	0,12

U046


Junquillo de 15 mm



kg	0,236
mm	160
lx	0,63
ly	0,27

U032

Junquillo de 31 mm



kg	0,290
mm	192
lx	0,80
ly	1,04

T-1606-S

Unión de hojas - Acople de corredera en línea



Acople apoyo cerradero en opción
encuentro central de hojas

EXL-4636



Simbología

Iconos / Descripción



Escuadra de unión de ingletes



Mecanizado de taladro



Tope de travesaño



Mecanizado con fresadora



Espuma de polietileno



Mecanizado de troquel



Calzo de acristalamiento



Desagüe



Realización de apriete



Tornillo de fijación



Sellado de silicona



Juego de tapas



Marcado de operación



Pieza/accesorio



Realización de corte manual




Herrajes



Exlabesa no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda al cliente que antes de la formación de cualquier pedido, verifique que las referencias que aquí aparecen sean correctas. Exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus sistemas sin previo aviso. Exlabesa dispone de una versión online de este documento siempre actualizada (en formato PDF) que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso. Este documento está disponible en www.exlabesa.com. Todos los accesorios y juntas son exclusivos de Exlabesa.


EXL-4757

Marco perimetral




EXL-4636

Hoja perimetral




EXL-28173

Marco tricarril de 154,3 mm



EXL-4637

Acople de hoja





EXL-4680

Acople de hoja para herraje no elevable





EXL-4796

Carril para marco perimetral





U046

Junquillo de 15 mm



U032

Junquillo de 31 mm






EXLABESA
ARCHITECTURE

03

ACCESORIOS


Escuadras
Juntas
Tapas

Escuadra de unión Serie Elevable EXL-222003



Sin acabado Unidad

Escuadra de unión Serie Elevable EXL-222030




Sin acabado Unidad

Escuadra de alineamiento UA003



Sin acabado Unidad

Cortavientos EXL-112001




Negro Unidad

Tope lateral para guía superior EXL-218002



Negro Unidad

Tapas de cruce para EXL-129003




Negro Kit

Cepillo de 7x5,5 mm con lámina para acople centro U012




Gris Metro

Desagüe con lámina UA015




Blanco Unidad
Negro Unidad

Juego de tapas para T-1606-S (unión de hojas) EXL-241018



Negro Juego

Calzo de acristalamiento



YZ.031	100x20x1 mm	Unidad
YZ.032	100x20x3 mm	Unidad
YZ.033	100x20x3 mm	Unidad
YZ.034	100x20x3 mm	Unidad
YZ.035	100x20x3 mm	Unidad
YZ.036	100x20x3 mm	Unidad

Junta de estanqueidad para tapas de cruce UI002 (EPDM)



Negro Metro

Junta elevable EXL-110002 (EPDM)



Negro Metro

Junta de acristalar 2mm UI005 (EPDM)



Negro Metro

Junta de acristalar 3mm UI006 (EPDM)



Negro Metro

Junta de acristalar 4mm UI007 (EPDM)

Negro Metro



Junta de acristalar 6mm UI009 (EPDM)

Negro Metro




Junta de acristalar 5mm UI008 (EPDM)

Negro Metro



Troquel con pulmón para serie Elevable


Negro Unidad





EXLABESA

ARCHITECTURE



HERRAJES

Manillas
Multipuntos
Cierres

KIT ELEVABLE (WHITE - BLACK)

Kit elevable 300 kg



Herraje cremona elevadora para alto de hoja. Plata



Varilla de conexión de Ø8 mm para ancho de hoja




Muelle para cremona elevadora (150 kg)




Manilla interior elevadora Premium con bocallave (con tornillos)



Uñero exterior elevador Premium (con tornillos)



Grampón de aireación elevable




SERIE LINEAL

Rodamiento tándem zamak (220 kg/hoja) / Corredera lineal

EXL-120031

Negro

Unidad



Calce cerradero para multipunto UA077.1 / Corredera lineal

UA021.1




Multipunto de entrada 30 (1600 mm) / Corredera lineal

UA077.1



Embelecedor bombillo interior



UA082

White

Unidad

UA082

Black

Unidad

Manilla grande multipunto / Corredera lineal

EXL-127100 White


Unidad

EXL-127101 Black

Unidad



Cilindro llave normal (30x30 mm) leva 15 mm



UJ030

UA085



EXLABESA
ARCHITECTURE

05

SECCIONES

Secciones tipo
Secciones horizontales
Secciones verticales

Simbología

Iconos / Descripción



Escuadra de unión de ingletes



Mecanizado de taladro



Tope de travesaño



Mecanizado con fresadora



Espuma de polietileno



Mecanizado de troquel



Calzo de acristalamiento



Desagüe



Realización de apriete



Tornillo de fijación



Sellado de silicona



Juego de tapas



Marcado de operación



Pieza/accesorio



Realización de corte manual



Herrajes



Exlabesa no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda al cliente que antes de la formación de cualquier pedido, verifique que las referencias que aquí aparecen sean correctas.


Exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus sistemas sin previo aviso.

Exlabesa dispone de una versión online de este documento siempre actualizada (en formato PDF) que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso. Este documento está disponible en www.exlabesa.com.
Todos los accesorios y juntas son exclusivos de Exlabesa.


Índice

Secciones horizontales / Secciones verticales


2 hojas



3 hojas




4 hojas




Modelo de ventana


Las hojas pueden ser **elevables**, **no elevables** o **fijas**, sin que cambien los descuentos. Es necesario considerar los accesorios y herrajes en cada caso.



Elevable





No elevable (en línea)



Fijo



S01

Ventana corredera elevable de 2 hojas





S02

Ventana corredera elevable de 2 hojas





S03

Ventana corredera en línea de 2 hojas





S04

Ventana corredera en línea de 2 hojas





S05

Ventana corredera elevable de 2 hojas





S06

Ventana corredera elevable de 2 hojas





S07

Ventana corredera elevable de 2 hojas




S08

Ventana corredera en línea de 2 hojas




S09

Ventana corredera elevable de 2 hojas




Vista girada 90°




S10

Ventana corredera elevable de 2 hojas




Vista girada 90°




S11

Ventana corredera elevable de 4 hojas




Vista girada 90°




S12

Ventana corredera en línea de 4 hojas



Vista girada 90°





EXLABESA

ARCHITECTURE

06


MONTAJES

Hojas de corte
Ventanas
Balconeras

Índice


Hojas de corte

2 carriles 2 hojas




HC01

2 carriles 3 hojas




HC02

2 carriles 4 hojas



HC03



3 carriles 3 hojas



HC04


HC01

Ventana corredera de 2 hojas




ACCESORIOS

Diseño	Referencia	uds.	Diseño	Referencia	uds.
	222003	8		En función del acristamiento	4 L 8 H
	112001	2		134017	2 H
opción	164034 164035 *	Según cantidad de desagües		110001	2 H
	222030	16		110002	4 L 4 H
	152006	16	En caso de corredera en línea cambiar junta 110002 por cepillo 134009		
	218002	2			
	159011 *	1 ud. cada 30 cm			
	129003	1			
	117010 *	16			



PERFILES

Diseño	Referencia	Corte	uds.	mm
	EXL-4757		2	L
			2	H
	EXL-4636		4	L/2 + 2
			4	H - 90.6
	EXL-4637		2	H - 209.6
	Junquillo		4	L/2 - 157
			4	H - 293.6
	Carril		2	L - 106.5



Vidrio


L/2 - 172.5 x H - 264.5

L/2 - 172.5 x H - 264.5




HC02

Ventana corredera de 3 hojas




ACCESORIOS

Diseño	Referencia	uds.	Diseño	Referencia	uds.
	222003	8		En función del acristalamiento	4 L 12 H
	112001	4		134017	4 H
opcion	164034 164035 *	Según cantidad de desagües		110001	4 H
	222030	24		110002	4 L 4 H
	152006	24	En caso de corredera en línea cambiar junta 110002 por cepillo 134009		
	218002	2			
	159011 *	1 ud. cada 30 cm			
	129003	2			
	117010 *	24			



PERFILES

Diseño	Referencia	Corte	uds.	mm
	EXL-4757		2	L
			2	H
	EXL-4636		6	L/3 + 32.8
			6	H - 90.6
	EXL-4637		4	H - 209.6
	Junquillo		6	L/2 - 126.2
			6	H - 293.6
	Carril		2	L - 106.5





Vidrio

- V₁ L/3 - 141 x H - 264.5
- V₂ L/3 - 141 x H - 264.5
- V₃ L/3 - 141 x H - 282




HC03

Ventana corredera de 4 hojas




ACCESORIOS

Diseño	Referencia	uds.	Diseño	Referencia	uds.
	222003	8		En función del acristalamiento	4 L 16 H
	112001	2		134017	4 H
<i>opción</i> 	164034 164035 *	Según cantidad de desagües		110001	4 H
	222030	32		110002	4 L 6 H
	152006	32	En caso de corredera en línea cambiar junta 110002 por cepillo 134009		
	218002	3			
	159011 *	1 ud. cada 30 cm			
	129003	1			
	117010 *	32			



PERFILES

Diseño	Referencia	Corte	uds.	mm
	EXL-4757		2	L
			2	H
	EXL-4636		8	L/4 + 23
			8	H - 90.6
	EXL-4637		4	H - 209.6
	Junquillo		8	L/4 - 136
			8	H - 293.6
	Carril		2	L - 106.5
	T-1606-S		1	H - 206.6





Vidrio

- V₁ L/4 - 151 x H - 264.5
- V₂ L/4 - 151 x H - 264.5
- V₃ L/4 - 151 x H - 264.5
- V₄ L/4 - 151 x H - 264.5

HC04

Ventana corredera de 3 hojas en 3 carriles






PERFILES

Diseño	Referencia	Corte	uds.	mm
	EXL-28173		2	L
			2	H
	EXL-4636		6	L/3 + 32.8
			6	H - 90.6
	EXL-4637		4	H - 209.6
	Junquillo		6	L/2 - 126.2
			6	H - 293.6
	Carril		2	L - 106.5

ACCESORIOS

Diseño	Referencia	uds.	Diseño	Referencia	uds.
	222003	8		En función del acristalamiento	4 L 12 H
	112001	4		134017	4 H
opción	164034 *	Según cantidad de desagües		110001	4 H
	164035 *			110002	4 L 4 H
	222030	24	En caso de corredera en línea cambiar junta 110002 por cepillo 134009		
	152006	24			
	218002	2			
	159011 *	1 ud. cada 30 cm			
	129003	2			
	117010 *	24			



Vidrio

- V₁ L/3 - 141 x H - 264.5
- V₂ L/3 - 141 x H - 264.5
- V₃ L/3 - 141 x H - 282

