

# Carbone® ELECTRIC



**SOCKETS - BOMBILLOS - LÁMPARAS**

Productos de alta calidad que ofrecen un buen desempeño y ahorro energético.

Roceta de porcelana para  
bombillo E-27

**ELT0047**



• Color blanco



Socket para intemperie de  
aluminio y caucho negro

**ELT0048**




• Color negro



Lámpara sencilla para exteriores

**ELT0106**



• Material de aluminio  
• Color negro



Lámpara doble para exteriores

**ELT0109**



• Material de aluminio  
• Color negro



Socket para bombillo con sensor  
de movimiento

**ELT0111**



• Material de plástico  
• Color blanco



Lámpara doble con sensor  
de movimiento

**ELT0112**



Ideal para exteriores

• Material de aluminio  
• Color negro



Bombillo LED de 9 watt

9 watt



| Código | ELT0136       | ELT0137        |
|--------|---------------|----------------|
| Luz    | Blanca(6400K) | Cálida (2700K) |
| Lumens | 700           |                |

|           |                |      |    |                       |             |              |
|-----------|----------------|------|----|-----------------------|-------------|--------------|
| 9<br>WATT | VOLTAJE<br>120 | 60Hz | CE | PLÁSTICO<br>-ALUMINIO | E27<br>BASE | CAJA A COLOR |
|-----------|----------------|------|----|-----------------------|-------------|--------------|

Bombillo LED de 20 watt

ELT0139



- Luz blanca (6400K)
- 1800 lumens

|            |                |      |                                        |                       |             |              |
|------------|----------------|------|----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 20<br>WATT | VOLTAJE<br>120 | 60Hz | LUZ BLANCA<br>6400 K<br>LUMENS<br>1800 | PLÁSTICO<br>-ALUMINIO | E27<br>BASE | CAJA A COLOR |
|------------|----------------|------|----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|

Lámpara decorativa de tira con  
10 bombillos / 5 metros

ELT0138



|             |                |      |    |                       |                      |              |
|-------------|----------------|------|----|-----------------------|----------------------|--------------|
| 0.5<br>WATT | VOLTAJE<br>120 | 60Hz | CE | PLÁSTICO<br>-ALUMINIO | LUZ CÁLIDA<br>3400 K | CAJA A COLOR |
|-------------|----------------|------|----|-----------------------|----------------------|--------------|

Lámpara LED empotrable  
cuadrada

Aluminio-Plástico




- Incluye transformador LED y  
grapas de instalación

| Código  | ELT0141        | ELT0142        | ELT0143        | ELT0144        |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Watt    | 6              | 18             | 6              | 18             |
| Luz     | Blanca (6400K) | Blanca (6400K) | Cálida (2700K) | Cálida (2700K) |
| Lumens  | 450            | 1250           | 450            | 1250           |
| Medidas | 120x120x11 mm  | 225x225x11 mm  | 120x120x11 mm  | 225x225x11 mm  |

|                |      |    |               |                   |                |              |
|----------------|------|----|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| VOLTAJE<br>120 | 60Hz | CE | ETL<br>LISTED | RoHS<br>COMPLIANT | ENERGY<br>STAR | CAJA A COLOR |
|----------------|------|----|---------------|-------------------|----------------|--------------|

Lámpara LED de sobreponer  
cuadrada

Aluminio-Plástico



- Incluye transformador LED y grapas de instalación

| Código  | ELT0145        | ELT0146        | ELT0147        | ELT0148        |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Watt    | 6              | 18             | 6              | 18             |
| Luz     | Blanca (6400K) | Blanca (6400K) | Cálida (2700K) | Cálida (2700K) |
| Lumens  | 450            | 1250           | 450            | 1250           |
| Medidas | 120x120x11 mm  | 225x225x11 mm  | 120x120x11 mm  | 225x225x11 mm  |

|                |      |    |               |                   |                |              |
|----------------|------|----|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| VOLTAJE<br>120 | 60Hz | CE | ETL<br>LISTED | RoHS<br>COMPLIANT | ENERGY<br>STAR | CAJA A COLOR |
|----------------|------|----|---------------|-------------------|----------------|--------------|



**Lámpara LED de empotrable redonda**

**Aluminio-Plástico**



• Incluye transformador LED y grapas de instalación

| Código  | ELT0149        | ELT0150        | ELT0151        | ELT0152        |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Watt    | 6              | 18             | 6              | 18             |
| Luz     | Blanca (6400K) | Blanca (6400K) | Cálida (2700K) | Cálida (2700K) |
| Lumens  | 450            | 1250           | 450            | 1250           |
| Medidas | 120x11 mm      | 225x11 mm      | 120x11 mm      | 225x11 mm      |



**Lámpara LED de sobreponer redonda**

**Aluminio-Plástico**



• Incluye transformador LED y grapas de instalación

| Código  | ELT0153        | ELT0154        | ELT0155        | ELT0156        |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Watt    | 6              | 18             | 6              | 18             |
| Luz     | Blanca (6400K) | Blanca (6400K) | Cálida (2700K) | Cálida (2700K) |
| Lumens  | 450            | 1250           | 450            | 1250           |
| Medidas | 120x11 mm      | 225x11 mm      | 120x11 mm      | 225x11 mm      |



**Lámpara panel LED cuadrada**

**ELT0157**



• Incluye transformador LED, grapas de instalación y cadena  
• Dimensión 600 x 600 x 12 mm



### Bombillo empotrable regulable LED

88 x 28 mm



- Incluye transformador LED y grapas de instalación
- Dimensión 88 x 28 mm

| Código | ELT0158        | ELT0159        |
|--------|----------------|----------------|
| Luz    | Blanca (6400K) | Cálida (2700K) |
| Lumens | 300            |                |



### Lámpara de emergencia de 2 bombillos giratorios

ELT0160



### Tubo LED T8

Aluminio-Plástico




- Incluye transformador LED y grapas de instalación

| Código  | ELT0161        | ELT0162        | ELT0163        | ELT0164        |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Watt    | 9              | 14             | 18             | 24             |
| Luz     | Blanca (6400K) | Blanca (6400K) | Blanca (6400K) | Blanca (6400K) |
| Lumens  | 700            | 1000           | 1250           | 1800           |
| Medidas | 26x600 mm      | 26x900 mm      | 26x1200 mm     | 26x1500 mm     |



### Lámpara LED rectangular de sobreponer

Aluminio-Plástico



- Incluye transformador LED y grapas de instalación

| Código  | ELT0165        | ELT0166        | ELT0167        | ELT0168        | ELT0169        | ELT0170        | ELT0171        | ELT0172        |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Watt    | 9              | 18             | 27             | 36             | 9              | 18             | 27             | 36             |
| Luz     | Blanca (6400K) | Blanca (6400K) | Blanca (6400K) | Blanca (6400K) | Cálida (2700K) | Cálida (2700K) | Cálida (2700K) | Cálida (2700K) |
| Lumens  | 700            | 1250           | 2000           | 2600           | 700            | 1250           | 2000           | 2600           |
| Medidas | 300x75x25 mm   | 600x75x25 mm   | 900x75x25 mm   | 1200x75x25 mm  | 300x75x25 mm   | 600x75x25 mm   | 900x75x25 mm   | 1200x75x25 mm  |



### Lámpara LED rectangular industrial - protección IP65

**Aluminio-Plástico**

**Uso industrial**

• Incluye transformador LED y grapas de instalación

| Código   | ELT0173        | ELT0174 |
|----------|----------------|---------|
| Watt     | 20             | 60      |
| Luz      | Blanca (6400K) |         |
| Lumens   | 3000           | 6000    |
| Longitud | 600 mm         | 1500 mm |

**LED**


Soporte de montaje  
Para montaje empotrado

Múltiples agujeros  
ciegos de 1/2"

Conector de plástico  
evite el agua y el polvo  
después de pasar el  
cable eléctrico

Pestillo de metal  
Los pestillos mantienen la lente y  
la carcasa juntas para formar un  
sello hermético al vapor

Tapa de plástico  
Alta transparencia, duradero,  
flexible y ligero



VOLTAJE  
120

60Hz

LUZ BLANCA  
6400 K

IP65

CE

RoHS  
COMPLIANT

GS

HIGH CRI + 70

AMIGABLE CON EL  
MEDIO AMBIENTE

LARGA VIDA UTIL

CAJA A COLOR

### Reflector rectangular para exteriores - protección IP65

**Metálico-Vidrio**

**LED**



• Incluye transformador LED

| Código | ELT0175        | ELT0176 |
|--------|----------------|---------|
| Watt   | 50             | 100     |
| Luz    | Blanca (6400K) |         |
| Lumens | 3500           | 7500    |

VOLTAJE  
220

60Hz

LUZ BLANCA  
6400 K

IP65

CE

RoHS  
COMPLIANT

CAJA A COLOR

### Lámpara de colgar redonda para interiores

**ELT0177**

**LED**



• Incluye transformador LED

150  
WATT

VOLTAJE  
220

60Hz

LUZ BLANCA  
6400 K

LUMENS  
13000

CE

CAJA A COLOR

