

FICHA TÉCNICA



Lampara 6500K Lineal 60 Cm Negra Frosted 3200Lm 20W Dip Ajustable 14/16/18/20W Cri90 3 Cables Ac100-227V
-Ideal Iluminación Lineal De Galeras, Supermercados, Showroom



CÓDIGO:
COS0003 - BLACK

***Nombre:** Lampara 6500K Lineal 60 cm Negra frosted 3200lm 20W DIP ajustable 14/16/18/20W CRI90 3 Cables AC100-227V

¿Dónde usarlo?: Galeras, showroom, supermercado, pasillos, tiendas, comercial, oficinas

Acabado: Brillante

Alto (cm): 60 cm

Ancho (cm): 6 cm

Bombillos: LED 6500K

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad: (14/16/18/20W ajustable) (6500K)

Capacidad 2: Stroboscope effect value SVM menos o igual a 0,4

Capacidad 3: Clase de protección de iluminación Nivel 1

Características: Lampara Negra Sistema continuo Lineal acabado Negro mate

Características 2: Sistema de alta eficiencia LED 5 años de garantía ON/OFF - DIP-switch

Características 3: Switching cycles 100000 / Vida útila 60000 hrs

Certificaciones: CE / CB / SAA / ENEC18 / RoHS / DALI

Código de Barras: CTLS-0620-65FD-03BK

Código de producto: COS0003 - BLACK

Color: Negro

Color de Luz: 6500K

Colores: Negra

Compatible: Sistema Lineal Carbone

Eficiencia: 160lm/W - 3200lm - CRI 80 - 60000 hr

Entrada de cable de: 100-277VAC

Especificaciones: Montaje en Riel track convencional de luz lineal de techo o colgante dos cables

Estilo de Diseño: Diseño Comercial de alta eficiencia cover frosted

Garantía: 5 años

Hz: 60Hz

Incluye: Transformador LED, DIP driver, switch de luz ajustable, cover frosted

Intensidad: (14/16/18/20W ajustable)

Longitud: 600 mm

Lumens: 3200 lm / 160lm/W

Marca: CARBONE

Material: Aluminio-PMMA

Materiales: Steel-PMMA/Aluminum-PC

Medida: 60 cm largo

Medida 2: 6 cm ancho

Medida 3: 1 cm alto lampara ultra delgada / controlador 4 cm

Modelo: Lampara Lineal LED alta eficiencia para instalar en riel dos cables standar

No. De piezas: 1

Número de Cables: 2

Presentación: Caja

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Lámparas

Tipo de Base: Para instalar en riel track standar de lamparas de techo o colgantes de dos cables

Voltaje: 120Volt - 60Hz.

Watts: (35/40/45/50W ajustable)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lampara 6500K Lineal 60 Cm Negra Frosted 3200Lm 20W Dip Ajustable 14/16/18/20W Cri90 3 Cables Ac100-227V

Lampara LED sistema Lineal 60 CM
Color Negro / Cover frosted **5 AÑOS GARANTÍA**


Compatible con todas las marcas de track de techo standar



1 CM ESPESOR

FD | 120°
diffuse
120 D

DIP switch
14/16/18/20W
6500K







600 mm





CB **CE** **ROHS** 






COMO INSTALAR


PASO 1

Establezca la potencia que requiera en el selector DIP de la lampara (30/40/45/50W)




PASO 2

Establezca la temperatura de color de la lampara 3CCT(4000K/5000K/6500K)



PASO 3

Inserte la lampara al riel-track en la dirección correcta, la lampara funciona con cualquier tipo de riel-track del mercado



PASO 4

Clapar la lampara con los sujetadores móviles rotándolos en sentido horario

