

## CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO



## FICHA TÉCNICA

Calentador De Agua Eléctrico 16 Litros De 27Kw 240V. Impermeable Con Pantalla Led Panorámica. Rango De Ajuste De Temperatura: 30-55°C. Resistente A La Corrosión Y Al Envejecimiento.

**CÓDIGO:**  
**JZ003**



**\*Nombre:** Calentador de agua eléctrico 16 Litros de 27Kw 240V

**Código de producto:** JZ003

**Garantía:** 1 año

**Marca:** CARBONE

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Calentador Eléctrico

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Calentador De Agua Eléctrico 16 Litros De 27Kw

Especificaciones Técnicas:


- Modelo: Jn27.
- Voltaje Nominal: 220-240V 50/60Hz.
- Fase: Monofásica.
- Potencia Nominal: 27Kw.
- Elemento Calefactor: Aluminio Fundido.
- Modo De Control: Pantalla Táctil.
- Protección Contra Sobrecalentamiento: 72°C.
- Corte Térmico: 90°C.
- Rango De Ajuste De Temperatura: 30-55°C.
- Certificado: Etl Ul.
- Presión Nominal: 0.02-0.6Mpa.
- Material De La Carcasa: Abs De Alta Calidad.
- Sección De Tubería: Npt 3/4".
- Dimensiones: 48.8Cm X 28.2Cm X 10.2Cm.
- Aplicación: Baño, Cocina, Hotel, Comercial, Apartamento, Centro Comercial, Etc.

Características:



- Agua Caliente Al Instante, Sin Esperas.
- Ideal Para 3 Duchas Simultáneamente.
- Diseño Único De La Cubierta Frontal, A Prueba De Salpicaduras De Agua, Resistente A La Corrosión Y Resistente Al Envejecimiento.
- Cámara De Calentamiento De Estructura Multicapa Con Un Largo Canal De Circulación De Agua, Sin Acumulación De Cal De Larga Vida Útil.
- Protección Contra Fugas De Electricidad, Quemaduras, Sobre Presión, Sobre Calentamiento, Aislamiento De Agua Y Electricidad.
- Temperatura Constante Ajustable.
- Impermeable Ip25.
- Pantalla Led Panorámica Muestra El Estado De Funcionamiento, Temperatura De Entrada Y Salida, Consumo De Agua Y Energía.
- Técnica De Detección Automática De Fallas.

## CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO



IDEAL PARA  
**3**  
**DUCHAS**  
SIMULTÁNEAMENTE

IMPERMEABLE CON PANTALLA LED PANORÁMICA  
RANGO DE AJUSTE DE TEMPERATURA: 30-55°C.

**16 LTS 27KW**  
**240V**

GRAN AHORRO  
ENERGÉTICO

RESISTENTE A LA CORROSIÓN  
Y AL ENVEJECIMIENTO

## INTEGRATED CAST ALUMINUM HEATER

No waiting for warm-up

- Corrosion-proof
- No Limescale
- Long Lifetime
- Overheating Protection



NPT3/4" Outlet NPT3/4" Inlet



## LED DISPLAY

Real-time water temperature at a glance



