



FICHA TÉCNICA

Motor Enrollable 600Kg.110V/60Hz. Incluye 2 Controles Remotos Y Operador De Pared(2Años)

CÓDIGO:
MV01



¿Dónde usarlo?: En talleres y depósitos.

Acabado: Pintado

Altura máx. de levantado: 6M

Cantidad x Empaque: 1

Características: Diseño de estructura simple y agradable. Buena relación del engranaje.

Características 2: Los elementos seleccionados garantizan un trabajo seguro, confiable, y silencioso.

Características 3: Mínima oscilación, ligero, viene con dispositivo de seguridad en caso de la rotura de la cadena

Certificaciones: CE

Cilindro estándar: 4"

Código de producto: MV01

Color: Gris

Con luz LED: No

Dimensión: Base: 285mm x 495mm

Fuerza de elevación: 600KG.F

Garantía: 2 años

Humedad adecuada: 90% a 25

Incluye: 2 controles learning code; Operador manual, 1 caja de motor y una caja base y cadena manual

Marca: CARBONE

Material: Metal/Plástico

Medida: Motor: 49x14x11cm Base: 50.5x28cm

Modalidad de aprendizaje de código: Si

Para su uso con: Cortina metálica enrollable

Peso (Kg): 24.7 Kg

Potencia: 370W

Potencia de salida: 412 N.m

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

Recomendaciones: Se sugiere Protector de Voltaje L222 para mayor durabilidad



Rotación: 5.3 R/Min

Temperatura ambiente: -20~41°C

Tipo: Motores Enrollables

Usa baterías: No

Usos: Interiores

Usuarios: Funciona para un máximo de 30 controles.

Visión Nocturna: No

Voltaje: 110V 60Hz

Wi-Fi: No

INFORMACIÓN ADICIONAL

Motor Enrollable 600Kg. 110V/60Hz.

Incluye 2 Controles Remotos Y Operador De Pared(2Años)

Medidas:

-Motor: 49X14X11Cm

-Plato Base: 50.5X28Cm

