




FICHA TÉCNICA

Motor Corredizo Rhino 1500Kg.110V/60Hz.4 Controles, 4 Mts Cremallera, 2 Pares Fococelda, 1 Lampara. Rolling Code(2Años)

CÓDIGO:
MV04



Acabado: Mate

Alimentación de fuente de motor: 110V 50/60 htz

Alto (cm): 32

Ancho (cm): 21

Cantidad de usuarios permitidos para utilizar control remoto: 30 Usuarios/ extendible a 500 con codigo MW31

Capacidad: Puertas de hasta 20 mts

Capacidad 2: Resiste 1500 kilos

Características: Finales de carrera magnetico para mayor durabilidad

Características 2: Doble tarjeta receptora para evitar interferencia

Características 3: Proteccion termica electronica

Carcasa frontal: Plastica

Certificaciones: CE

Código de producto: MV04

Color: Gris

Consumo: 550W

Desbloqueo Manual: Con llave

Engranaje: 19 dientes Mod 4 (12mm)

Especificaciones: Cerrado automatico programable

Garantía: 2 años

Grado de Protección (IP): IP44

Incluye: 4 controles,4 cremallera,2 fotocelda, 1 lampara

Marca: CARBONE

Material: Metal/Plástico

Modelo: Rhino 1500Kg

Observaciones: Se sugiere Protector de Voltaje L222 para mayor durabilidad

Peso (Kg): 25.2kg

Peso Máximo de Portón: 1500 kg

Potencia (W): 550 W

Potencia de transmisión: Control funciona a 50 mts

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

Profundidad (cm): 27

Protección de corto circuito: Si

Rango de Temperatura Operativa: 35° C +65° C

Receptor: Rolling code

Recomendaciones: Para usar con Usuarios ilimitados por APP wifi comprar el MV00

Resistente a la Intemperie: Si

Tipo: Corredizos

Velocidad: 12 M/min

Velocidad de cierre: Ajustable

Wi-Fi: No

INFORMACIÓN ADICIONAL

Motor Corredizo Rhyno 1500Kg. 110V/60Hz. 4 Controles, 4 Mts Cremallera, 2 Pares Fococelda, 1 Lampara. Rolling Code(2Años)

