



FICHA TÉCNICA

46 (11) Botas Seguridad Total. Alta Calidad Punta Metalica+ Anticlavos+ Antiresbalante+Anti Vibracion+ Dielectrico

CÓDIGO:

TSP201S1P.46



¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción

Ajustable: No

Anti-deslizante y resistente al aceite: S1P 5, 4, 2, 3 y 1

Características: Proveen protección en el área de trabajo

Certificaciones: CE, EN ISO 20345

Código: TSP201S1P.46

Color: Gris

Entresuela de acero: S1 5, 4, 2, y 1

Materiales: Cuero de vaca, poliuretano de densidad doble, Punta y entre suela de acero

Presentación: Caja a Color

Protección: Aislamiento eléctrico, antideslizante anti vibraciones, resistente al aceite, resistente a golpes alto impacto, resistente perforaciones de clavos, punta de acero y entre suela de acero.

Protección a impacto: 200 J

Resistencia eléctrica: <1000 MΩ

Aislamiento Eléctrico: SB 5, 4 y 2

Anti Vibraciones: S2 5, 4, 2, 1 y 8

Cantidad x Empaque: MASTER PACK 6 UNID/ 1 CAJA PEQ. UNID

Categorías seguridad de calzado: SP1, SB, SBP, S1, S2 y S3

Clase de protección: S1P

Código de producto: TSP201S1P.46

Color de la Franja: Turquesa

Marca: Total Tools

Peso (Kg): 1.5kg

Procedencia: Importado

Protección a compresión: 15.000 N

Punta de acero: SBP 5, 4, 2, y 3

Resistente a Golpes de Alto Impacto: SBP 5, 4, 2, y 3

Resistente a Perforaciones de Clavos: S1 5, 4, 2, y 1

Talla: 46 / (11) americano

Tipo: Botas de Seguridad

Usos: Construcción



Botas de seguridad

Punta de acero

Entresuela de acero

S1P

Código	Talla	Clase de protección
TSP201S1P.39	39	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.40	40	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.41	41	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.42	42	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.43	43	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.44	44	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.45	45	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.46	46	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.47	47	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.48	48	S1P-SB & entresuela