



## FICHA TÉCNICA

Combo Del Mes Total 20V Llave De Impacto 20V 1/2" 400Nm. Taladro De Impacto 66Nm 30000 Bpm Flexible Multitool 6 Veloc. 20000 Rpm Pistola De Calor 30-550°C Pocas Unidades. Incluye Accesorios. Empacado En Maletín.



**CÓDIGO:**  
**UTOSLI240969**

**\*Nombre:** Combo del mes Total 20V Llave de Impacto 20V 1/2" 400Nm. Taladro de Impacto 66Nm 30000 bpm Flexible Multitool 6 veloc. 20000 rpm Pistola de Calor 30-550°C POCAS UNIDADES.

**Advertencia:** Maneje el equipo con precaución y use equipo adecuado de protección

**Características:** Combo Total 20V incluye herramientas esenciales con motores sin escobillas, taladro, llave de impacto entre otros. Cuenta con múltiples accesorios.

**Código de producto:** UTOSLI240969

**Garantía:** 1 año

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Para Uso:** Industrial - Construcción

**Presentación:** Maletín

**Se vende por:** Set

**Usos:** Construcción

**¿Dónde usarlo?:** Trabajos en talleres industriales o en construcción

**Cantidades por caja:** 7.5

**Código de Barras:** 6923736765316

**Color:** Turquesa

**Incluye:** 3 sockets (17, 19, 21 mm), 47 accesorios, 3 brocas para mampostería, 2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI20531) 1 cargador (UTFCLI2001) entre otros.

**Motor:** Sin escobillas

**Peso (Kg):** 7.5

**Procedencia:** Importado

**Tipo:** Herramientas Inalambricas

**Voltaje:** 20V

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Combo Total Herramientas 20V Pocas Unidades

Combo Del Mes Total 20V Llave De Impacto 20V 1/2" 400Nm. Taladro De Impacto 66Nm 30000 Bpm Flexible Multitool 6 Veloc. 20000 Rpm Pistola De Calor 30-550°C Pocas Unidades.

#### Llave De Impacto Inalámbrica (Tiwli20401)

- Motor Sin Escobillas.
- Capacidad Del Mandril: 1/2"
- Velocidad En Vacío: 0-1600/0-1900/0-2300 Rpm
- Tasa De Impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 Bpm
- Torque De Apriete: 400 Nm
- Torque De Ruptura De Tuerca: 550 Nm

#### Taladro De Impacto Compacto Sin Escobillas Inalámbrico (Tidli206681)

- Motor Sin Escobillas.
- Velocidad En Vacío: 0-500/0-2000 Rpm
- Máxima Tasa De Impacto: 30000 Bpm
- Torque Máximo: 66 Nm
- Mandril De Metal.
- Capacidad Del Mandril: 13 Mm
- Configuraciones De Torque: 22+1+1
- Engranaje Mecánico De 2 Velocidades.
- Función De Bloqueo De Husillo.
- Luz De Trabajo Led Integrada.

#### Flexible Multitool Oscilante (Tmli2022)

- Velocidad En Vacío: 5000-20000 Rpm
- Ángulo De Oscilación: 3.2°
- Ajuste De 6 Velocidades.

#### Pistola De Calor Inalámbrica (Tbli2003)

- Temperatura: 30-550°C
- Flujo De Aire: 100/200 L/Min
- Temperatura Ajustable Con Pantalla Lcd Para Control Preciso.

#### Incluye:

- 3 Sockets (17, 19, 21 Mm)
- 47 Accesorios.
- 3 Brocas Para Mampostería.
- 1 Raspador Flexible.
- 1 Hoja De Sierra De Corte.
- 1 Hoja De Sierra Segmentada.
- 1 Llave Hexagonal.
- 1 Base De Lijado.
- 3 Papel De Lija.
- 1 Boquilla De Reducción.
- 1 Boquilla Reflectora.
- 1 Boquilla Plana.
- 1 Raspador.
- 2 Baterías De 4.0 Ah (Tfbli20531)
- 1 Cargador (Utfcli2001)
- Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz
- Empacado En Maletín De Transporte.

