



## FICHA TÉCNICA

Combo Del Mes Total 20V Taladro De Impacto 66Nm 30000 Bpm. Flexible Inalámbrica 4-1/2" 5/8"-11Unc Rotomartillo 4400 Bpm 4.5 J Incluye: Batería, Cargador Y Accesorios. Pocas Unidades. Empacado En Maletín.



**CÓDIGO:**  
**UTOSLI241183**

**\*Nombre:** Combo del mes Total 20V Taladro de Impacto 66Nm 30000 bpm. Amoladora Angular 4-1/2" 5/8"-11UNC Rotomartillo 4400 bpm 4.5 J Incluye: Batería, Cargador y Accesorios. POCAS UNIDADES.

**Advertencia:** Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo.

**Cantidades por caja:** Caja grande 2

**Características:** Herramientas Inalámbricas de 20V con motor sin escobillas. POCAS UNIDADES

**Código de Barras:** 6923736765347

**Código de producto:** UTOSLI241183

**Color:** Turquesa

**Garantía:** 1 año

**Incluye:** 47 piezas de accesorios. 3 brocas para mampostería. 1 juego de discos abrasivos para corte de metal (10 piezas) 3 brocas (8,10,12 mm) 1 cincel. 1 tubo de grasa. 1 llave inglesa. 2 paquetes de baterías de 5.0 Ah (TFBLI20531) 1 cargador (UTFCLI2001)

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Material:** Plástico - Metal

**Peso (Kg):** 9.2

**Presentación:** Maletín

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** SET

**Tipo:** Herramientas Inalambricas

**Usos:** Profesional

**Voltaje:** 20V

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Combo Del Mes Total 20V Taladro De Impacto 66Nm 30000 Bpm. Flexible Inalámbrica 4-1/2" 5/8"-11Unc Rotomartillo 4400Bpm 4.5J Incluye: Batería, Cargador Y Accesorios. Pocas Unidades.

Taladro De Impacto Inalámbrico (Tidli206681)



- Motor Sin Escobillas.
- Voltaje: 20V
- Velocidad Sin Carga: 0-500/0-2000 Rpm
- Máxima Tasa De Impacto: 30000 Bpm
- Máximo Torque: 66 Nm
- Mandril Metálico.
- Capacidad Del Mandril: 13 Mm
- Ajustes De Torque: 22+1+1
- Caja De Cambios Mecánica De 2 Velocidades.
- Función De Bloqueo Del Husillo.
- Luz De Trabajo Led Integrada.

#### Flexible Inalámbrica (Utagli21154):

- Motor Sin Escobillas.
- Voltaje: 20V
- Velocidad Sin Carga: 3000/6000/9000 Rpm
- Diámetro Del Disco: 4-1/2"
- Rosca Del Husillo: 5/8"-11Unc

#### Rotomartillo Inalámbrico Trhli20288):

- Motor Sin Escobillas.
- Voltaje: 20V
- Velocidad Sin Carga: 0-930 Rpm
- Tasa De Impacto: 0-4400 Bpm
- Energía De Impacto: 4.5 J
- Capacidad Máxima De Perforación:
- Concreto: 28 Mm
- Acero: 13 Mm
- Madera: 40 Mm
- Sistema De Mandril Sds Plus.

#### Incluye:

- 47 Piezas De Accesorios.
- 3 Brocas Para Mampostería.
- 1 Juego De Discos Abrasivos Para Corte De Metal (10 Piezas)
- 3 Brocas (8,10,12 Mm)
- 1 Cíncel.
- 1 Tubo De Grasa.
- 1 Llave Inglesa.
- 2 Paquetes De Baterías De 5.0 Ah (Tfbli20531)
- 1 Cargador (Utfcli2001)
- Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz
- Empacado En Caja De Plástico.

