



## FICHA TÉCNICA

Hidrolavadora Inalambrica 20V Portatil, Cargador Voltaje De 110 - 120V~50/60Hz. Su Presión Máxima Es De 25 Bar (362Psi), Su Flujo Máximo Es De 2.2L/Min. Incluye Una Pistola De 5 Tipos De Flujo, Manguera De 6M Y Sistema De Apagado Automático.

**CÓDIGO:**  
**UTPWLI20084**



**\*Nombre:** Hidrolavadora inalambrica 20V portatil

**Advertencia:** Lea el manual detenidamente antes de operar

**Características:** Industrial, facil de usar, y con su estilo caretila es muy facil moverla

**Clasificación De Uso De La Lavadora A Presión:** Trabajo Ligero (0 a 1999 psi)

**Color:** Turquesa

**Fase:**

**Frecuencia:**

**Incluye:**

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Motor:** Motor 100% de Alambre de Cobre, Bomba de metal de alta calidad

**Presentación:** Caja a Color

**Procedencia:** Importado

**Sistema de apagado automático:** Si

**Usos:** Multiproposito

**¿Dónde usarlo?:** Automotriz, Doméstica/Limpieza de aires acondicionados de Split o VFR

**Cantidad x Empaque:** 1

**Certificaciones:** CE.

**Código de producto:** UTPWLI20084

**Encendido:** Switch

**Flujo:** Flujo máximo: 2.0L/min

**Garantía:** 1 año

**Manguera:** De 6 mts de largo

**Material:** Plástico - Metal

**Potencia:** 20V

**Presión:** Presión máxima: 25 bar (362psi)

**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Hidrolavadoras

**Voltaje:** 110 - 120V~50/60Hz



## INFORMACIÓN ADICIONAL

---

- Hidro Lavadora Inalámbrica 20V 4.0 Amp Portátil
- Cargador Voltaje De 110 - 120V~50/60Hz. (Incluido) Batería 20V 4.0Amp (Incluida)
- Su Presión Máxima Es De 25 Bar (362Psi)
- Su Flujo Máximo Es De 2.2L/Min.
- Incluye Una Pistola De 5 Tipos De Flujo Incluyendo Una Forma De Desviar Al Agua Para Que Sea Cómodo Limpiar Aires Acondicionados O Limpiar El Techo De Los Vehículos
- Manguera De 6M Para Absorber El Agua Desde Un Recipiente
- Cañón De Foam De Jabón O Shampo Incluido Para Limpieza De Vehículos
- Bolsa Para Transportar
- Sistema De Apagado Automático.



