

FICHA TÉCNICA

Kit De Puerta De Baño De 135 Cm (Sirve Para Espacios Entre 1,21 Y 1,35 Cm) (Npb-P1-F6-03-01)



CÓDIGO:
YLM-JNS-2P (135X180M

¿Dónde usarlo?: Para aplicaciones de uso arquitectónico	**Acabado:** Brillante
Advertencia: No tirar con fuerza la puerta ya que puede explotar el vidrio temperado	**Ajustable recorte:** Si
Altura Standard: 180 cm	**Ancho (cm):** 135 cm
Cantidad x Empaque: 1	**Características:** Muy fácil de instalar
Características 2: Vidrio bien embalado en cajeta para mayor seguridad	**Certificaciones:** CE
Código: YLM-JNS-2P (135X180M	**Código de producto:** YLM-JNS-2P (135X180M
Color: Plateado	**Espesor:** 6mm
Incluye: Vidrios templados de 6 mm, perfiles de aluminio brillantes, tiradores toalleros, ferretería y tornillos, Instrucciones instalación	**Longitud:** 135 cm
Materiales: Aluminio 6063 T5 / Vidrio templado	**Modelo:** YLM
Nota: Esperar 24 horas para secado de silicones antes de usar la regadera	**Observaciones:** Este producto es pesado y puede requerir a dos personas para instalar
Para vidrios de: Vidrio templado de 6 mm.	**Peso (Kg):** 42.8kg
Presentación: Paquete	**Procedencia:** Importado
Rango: Rango de instalacion 120 a 135 cm	**Recomendaciones:** Se puede instalar solo con hitgh tack H-0760 para evitar perforar la pared

Se vende por: Unidad

Serie: QuickGlass

Tamaño: 1350x1800 mm

Tipo: Sistema YLM

Usos: Baño




Carbone
QuickGlass